



SÉRIE T4

T4.75N | T4.85F



NEW HOLLAND

SEMPRE COM VOCÊ

NOVA LINHA T4 TUDO O QUE VOCÊ DESEJA E UM POUCO MAIS.

POTÊNCIA E EFICIÊNCIA EM UM MODELO COMPACTO

A New Holland Agriculture é líder mundial na comercialização e na produção de tratores de categoria "Specialty". E, esta posição, a marca pretende repetir no Brasil com o trator T4, que visa atender às demandas de produtores rurais cada vez mais exigentes e que necessitam de tratores com maior nível de tecnologia no que se refere a motores, transmissões e sistemas hidráulicos e que, ao mesmo tempo, possuam dimensões reduzidas que os permitam trabalhar em lavouras também cada vez mais adensadas.

Essas características são fundamentais e necessárias para otimizar o trabalho dos agricultores no cultivo de café, uva, maçã, frutas em geral, ou mesmo dos criadores de aves e suínos em granjas e barracões.

O MOTOR QUE TODO TRATOR PEDE.

Os novos modelos T4 possuem motores turbinados, o que proporciona maior torque, podendo atingir 352 Nm em apenas 1.250 rpm, o que significa melhor resposta e menor consumo de combustível. Os motores mecânicos de 3,2 litros, de menor custo de manutenção, trazem robustez e força, contendo 4 cilindros e sistema FPT Industrial com nível de emissões já nas categorias MAR-1/Tier 3. Isso tudo se traduz em alto torque e menor consumo, com o máximo rendimento da máquina.



Há ainda uma ampla oferta de potências, o que permite aos tratores New Holland da linha T4 estarem aptos a trabalhar com a diversidade de implementos agrícolas, utilizada no ciclo de produção das culturas existentes nas fazendas. Para o Brasil, selecionamos duas ofertas de potência: T4.75N (78 cv de potência nominal) e T4.85F (88 cv de potência nominal).

Todos os modelos possuem motores turbinados: maior torque, melhor resposta e menor consumo. "Potência nominal."

T4.75N (78 cv)

T4.85F (88 cv)

MAIS VERSATILIDADE. MAIS POSSIBILIDADES.

A linha T4 é formada por duas famílias: N (estreito) e F (fruteiro). Elas trazem diferenciais que, para o agricultor, são importantíssimas nas culturas praticadas no Brasil. Uma das principais diferenças nessa linha de tratores está na largura total mínima, sendo N com 1,29 m; e F com 1,47 m – são características que colocam esses dois modelos como os principais companheiros do agricultor.



A mesma versatilidade pode também ser vista na altura máxima. No trator cabinado de 88 cv, por exemplo, ela chega a 2,17 m. Enquanto isso, na versão plataformada, com o ROPS (arco de proteção) rebatido na posição horizontal, à altura

máxima do solo ao ponto mais alto da estrutura do trator, chega a menos de 1,30 m, possibilitando, dessa forma, o trabalho em culturas de baixa estatura.

ROBUSTEZ E FORÇA A TODA PROVA.

As transmissões dos tratores T4 possuem escalonamento de marchas 28x16 com super-redutor de série, que possibilita deslocamento em baixas velocidades, sendo inferior a 200 m/h. Essa característica é importante para operações agrícolas em que o implemento necessite tracionamento para menores velocidades de deslocamento, a fim realizar corretamente o trabalho.



O super-redutor é um opcional, disponível para uso em velocidades lentas: até 200 metros/hora. Ele proporciona mais precisão na operação e não afeta a velocidade máxima.



Em se tratando de capacidade de trabalho com implementos, é importante também serem destacadas as elevadas vazões hidráulicas – de 48 e de 64 litros por minuto – e o número de válvulas remotas – até 3 –, fundamentais ao acionamento de implementos de colheita e a todos aqueles que requeiram elevadas vazões hidráulicas.


TAMANHO COMPACTO. CONFORTO GIGANTE.

A linha T4 tem um compromisso incondicional: proporcionar conforto ao operador. Por isso, todas as cabines são pensadas em cada detalhe, para oferecer ergonomia e facilidade na operação.



Todas as alavancas hidráulicas ficam no lado direito: mais agilidade nas operações do campo.

Os níveis de ruído são rigorosamente controlados. A direção é leve. A visibilidade é completa. Seu campo produz mais e o operador cansa menos.



Cabine ampla e confortável para máximo rendimento operacional.

MAIS DIFERENCIAIS PARA O SEU CAMPO.

A nova linha T4 da New Holland foi feita para oferecer o desempenho que o seu campo precisa. O sistema de direção é abastecido por uma bomba

separada, e os controles permitem 100% de fluxo para acionar os motores hidráulicos.



Lift-O-Matic™: melhor controle e uniformidade durante as operações, chegando a uma capacidade máxima de 2.600 kgf do levante hidráulico.



O premiado sistema de controle hidráulico mecânico permite mais agilidade nas manobras.



Articulação ajustável com capacidade de até 2.600 kgf. Engate rápido padrão.



Eficiente sistema de iluminação, facilitando as atividades em condições noturnas.



Capacidade de levante frontal de 1.275 kg e TDF de 1.000 rpm.



EIXO DIANTEIRO SUPERSTEER™: EXCLUSIVIDADE NEW HOLLAND.

O eixo dianteiro articulado SuperSteer™ é fantástico e uma exclusividade New Holland. Só a New Holland, no mundo, possui esse eixo. Essa tecnologia aplicada ao eixo dianteiro oferece ao produtor ângulo de 76° de esterçamento que consequentemente proporciona o menor raio de giro da categoria e do

mercado – 2,9 m – e possibilita que o trator efetue as manobras de cabeceira, ao final das linhas das culturas, sem um número excessivo de manobras. Desse modo, ao final da linha, o trator torna-se capaz de efetuar o retorno em espaços reduzidos, sem prejuízo à cultura.


T4N



T4F



ECONOMIZE TEMPO E DINHEIRO



Eixo dianteiro SuperSteer™, menor raio de giro e maior praticidade durante as operações.

SuperSteer™ :
Exclusividade New Holland!
Menor raio de giro da categoria!

NA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND
MAIS PERTO DE VOCÊ.

